

Trabajo Práctico Nº 2 – 5ºCB

TEMA: Accidente de Trabajo

Empresa: CONSTRUIR SRL

Dirección de la obra: Av. Gorriti 3745 – Santa Fe

Trabajador accidentado: Pedro GOMEZ – DNI: 33.222.444

Edad: 26 años - Estado civil: Soltero

Puesto: Oficial - Antigüedad en el puesto: 5 años

Fecha del accidente: 7 de julio de 2019 - 11:30 hs am

Lesión: Golpes en todo el cuerpo


Descripción:

Se construía una canalización de saneamiento en una zanja de 2,80 m de profundidad. La obra comenzó el 2 de julio de 2019.

La zanja era de 50 cm de ancho en el fondo y de 1,65 m en superficie. El accidentado, desde el fondo de la zanja y utilizando una regla y un nivel de albañil, daba las pendientes al conductor de la retroexcavadora.

La zanja discurría paralela a una casa, cuya fachada estaba a 1,35 m del borde de la excavación. Cuando la retroexcavadora giraba para descargar tierra, el talud de la zanja situado al lado de la casa se deslizó cayendo contra el accidentado que quedó atrapado contra el talud opuesto. El subsuelo estaba compuesto por margas calizas meteorizadas con una pendiente (ángulo respecto a la horizontal) superior a 45°. Esta formación era observable a simple vista al realizar la excavación, por la disposición de los estratos en la superficie cortada.

El accidentado fue trasladado al Hospital Cullen, donde quedó en observación.



- Confeccionar un aviso de inicio de obra para la tarea relacionada con el accidente descripto anteriormente.
- De acuerdo a las características de la obra, ¿se tendría que haber presentado Programa de Seguridad? Justificar la respuesta.
- Confeccionar la Denuncia de Accidente de Trabajo de acuerdo a la Planilla adjunta.
- Identificar **al menos** cuatro causas inmediatas (dos condiciones peligrosas – dos actos inseguros) y cuatro básicas (dos factores personales – dos factores del trabajo).
- Teniendo en cuenta las causas definidas en el punto anterior, plantear recomendaciones para evitar futuros accidentes similares.